

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθ. 22/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 180/2024

**Θέμα : Έγκριση άδειας εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και πενετρομετρήσεων για την γεωτεχνική έρευνα και μελέτη του έργου: «Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Πάτρα (geotechnical investigation for the Project "High pressure pipeline to Patra")».**

Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα την 24<sup>η</sup> του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **8420/18-10-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε στο Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους με αποδεικτικό επίδοσης και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, για τη λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αυτού, δεδομένου ότι σε σύνολο **25** μελών παραβρέθηκαν **24** μέλη και ονομαστικά οι:

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Αηδόνης Γεώργιος, <b>Πρόεδρος ΔΣ</b>	1	Παναγόπουλος Λύσανδρος, <b>Αντ/δρος ΔΣ</b>
2	Παπαηλίου Σωτήριος		
3	Λινάρδος Γεώργιος		
4	Σοφιανός Κωνσταντίνος		Νόμιμα κληθείς δεν προσήλθε
5	Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος		
6	Ηλιοπούλου Αθηνά		
7	Γκούβας Πέτρος		
8	Κρέζος Γεώργιος		
9	Γιαννακόπουλος Πέτρος		
10	Μπαντούνας Γεώργιος (Κουρής)		
11	Μουζής Αντώνιος		
12	Τζούβαλης Κωνσταντίνος, <b>Γραμματέας ΔΣ</b>		
13	Γαλύφας Γεώργιος		
14	Γεωργιόπουλος Γεώργιος. Επικ/λής μειοψηφίας		
15	Αρβανίτης Βασίλειος		
16	Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος (Χάρης)		
17	Αντωνοπούλου Ροϊδούλα (Ρόη)		
18	Μαρούντας Νικόλαος		
19	Καρκούλιας Νικόλαος, <b>συμ/χε με τηλ/ψη</b>		
20	Κωσταριάς Φώτιος.		
21	Μαντάς Παναγιώτης		
22	Μαρκοπούλου Θεοδώρα		
23	Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης		
24	Κατσίκας Δημοσθένης, <b>συμ/χε με τηλ/ψη</b>		

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ<sup>ος</sup> Παναγιωτόπουλος Αριστείδης, παρευρέθη και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καφίρης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 41 κληθέντων Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων συμμετείχαν οι :

1. Αποστολόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος Τ.Κ Κοσκινά.
2. Αδαμόπουλος Ανέστης, Τ.Κ Αγίας Κυριακής.
3. Παναγιωτακόπουλος Κων/νος, Τ.Κ Στρεφίου.
4. Νικολόπουλος Άγγελος, Τ.Κ Πέρσαινας
5. Παρασκευόπουλος Δημήτριος Παναγιώτης (Τάκης), Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας
6. Παπαγεωργίου Αντώνιος, Τ.Κ Κρούβρυσης
7. Τσαπάρας Ηλίας, Τ.Κ. Μηλέων
8. Μιχαλόπουλος Σπυρίδων, Τ.Κ Ορεινής
9. Αθανασόπουλος Αντώνης, Τ.Κ Φολόης
10. Γκολφίνος Βασίλειος, Τ.Κ Χελιδονίου

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση άδειας εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και πεντρομετρήσεων για την γεωτεχνική έρευνα και μελέτη του έργου: «Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Πάτρα (geotechnical investigation for the Project "High pressure pipeline to Patra")».**

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο κ. Γ. Λινάρδο για την ανάπτυξη του θέματος, ο οποίος έθεσε υπόψη την 7115/23-09-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος αναφέροντας τα εξής:

Η εταιρεία «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» η οποία ενεργώντας για λογαριασμό του εντολέας της, της εταιρείας «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» με το υπ. αριθ. Ε/203-24/08-07-2024 έγγραφό της, μας αποστέλλει αίτημα για χορήγηση άδειας εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και πεντρομετρήσεων για την γεωτεχνική έρευνα και μελέτη του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ (GEOTECHNICAL INVESTIGATION FOR THE PROJECT "HIGH PRESSURE PIPELINE TO PATRA")».

Οι θέσεις εκτέλεσης των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και των πεντρομετρήσεων για την γεωτεχνική έρευνα και μελέτη βρίσκονται κοντά στους οικισμούς Ηράκλεια, Πελόπιο, Κοσκινά, Πεύκες και Βασιλάκι όπως φαίνονται στους ορθοφωτοχάρτες που συνοδεύουν την αίτηση.

Οι εδαφοτεχνικές γεωτρήσεις με κωδικούς από BP-19 έως BP-32 θα εκτελεστούν με αυτοκινούμενα δειγματοληπτικά γεωτρώπανα.

Οι δοκιμές στατικού πεντρομέτρου (πεντρομετρήσεις) με κωδικό CP-6 θα εκτελεστούν με αυτοκινούμενο στατικό πεντροόμετρο

Οι δειγματοληπτικές γεωτρήσεις καθώς και οι πεντρομετρήσεις θα εκτελεσθούν είτε δίπλα από υφιστάμενες δημοτικές οδούς είτε πάνω σε υφιστάμενους αγροτικούς – δημοτικούς δρόμους χαλικόδρομους - χωματόδρομους όπου για την πρόσβαση είναι πιθανών να απαιτηθεί ο καθαρισμός τους, τοπικά, λόγω υποβάθμισής τους από τις καιρικές συνθήκες, είτε σε θέσεις που βρίσκονται εντός ιδιοκτησιών.

Οι ακριβείς θέσεις των γεωτρήσεων και των πεντρομετρήσεων θα αποφασιστούν επί τόπου, λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές συνθήκες (προσβασιμότητας περιοχής κ.α.). Η διάρκεια παραμονής (για τις εργασίες διάτρησης) σε κάθε θέση γέωτρησης θα είναι περίπου μία (1) έως δύο (2) ημέρες και για τις δοκιμές του στατικού πεντρομέτρου μία (1) ημέρα ανά θέση.

Η μέγιστη διάμετρος των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων θα είναι 131 mm και το μέγιστο βάθος τους θα είναι 10,00 μ. έως 15,00 μ. το οποίο δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των επί τόπου ευρημάτων.

Κατά τη δοκιμή του στατικού πεντρομέτρου παρέχονται κυρίως διαγράμματα μεταβολής της αντοχής του εδάφους, συναρτήσει του βάθους, κατά την διείδυση προτύπου κώνου μέγιστης διαμέτρου 66 mm και μέγιστου βάθους τα 20,00 μ. το οποίο δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των επί τόπου ευρημάτων. Η δοκιμή εκτελείται χωρίς δειγματοληψία και η στρωματογραφία του εδάφους πρέπει να συναχθεί από τα αποτελέσματα των μετρήσεων

Οι θέσεις των γεωτρήσεων και των πεντρομετρήσεων είναι οι εξής:

ΓΕΩΤΡΗΣΗ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Ψ	ΒΑΘΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
BP-19	301597.80	4170059.85	10.00
BP-20	303479.66	4170251.86	15.00
BP-21	300272.71	4169994.20	10.00
BP-22	299726.75	4172022.57	10.00
BP-23	299599.50	4172268.88	10.00
BP-24	296486.48	4173510.03	12.00
BP-25	290152.88	4170728.50	12.00
BP-26	289960.40	4170596.21	12.00
BP-27	289618.59	4170490.43	12.00
BP-28	289388.45	4170270.48	12.00
BP-29	287004.05	4170500.23	12.00
BP-30	286766.69	4170706.76	12.00
BP-31	286061.61	4172071.74	12.00
BP-32	283959.89	4174252.04	15.00

ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Ψ	ΒΑΘΟΣ ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
CP-6	306287.15	4170873.65	20.00

**Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε:**

Για την χορήγηση της εν λόγω άδειας εκτέλεσης ερευνητικών γεωτρήσεων στην εταιρεία «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για την γεωτεχνική μελέτη και έρευνα του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ (GEOTECHNICAL INVESTIGATION FOR THE PROJECT "HIGH PRESSURE PIPELINE TO PATRA")». στις θέσεις :

ΓΕΩΤΡΗΣΗ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Ψ	ΒΑΘΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
BP-19	301597.80	4170059.85	10.00
BP-20	303479.66	4170251.86	15.00
BP-21	300272.71	4169994.20	10.00
BP-22	299726.75	4172022.57	10.00
BP-23	299599.50	4172268.88	10.00
BP-24	296486.48	4173510.03	12.00
BP-25	290152.88	4170728.50	12.00
BP-26	289960.40	4170596.21	12.00
BP-27	289618.59	4170490.43	12.00
BP-28	289388.45	4170270.48	12.00
BP-29	287004.05	4170500.23	12.00
BP-30	286766.69	4170706.76	12.00

BP-31	286061.61	4172071.74	12.00
BP-32	283959.89	4174252.04	15.00

ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Ψ	ΒΑΘΟΣ ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
CP-6	306287.15	4170873.65	20.00

με τον όρο η εταιρεία που θα εκτελέσει τις γεωτρήσεις στις υφιστάμενες αγροτικές οδούς, με το πέρας των εργασιών να επαναφέρει το οδόστρωμα στην προτέρα κατάσταση και να πάρει τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για τους διερχόμενους πολίτες και οχήματα καθώς και για την αποφυγή κινδύνων βλάβης στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος, όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του θέματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12, τεύχος Α).

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται την εισήγηση του θέματος .

2. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης δειγματοληπτικών ερευνητικών γεωτρήσεων στην εταιρεία «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για την γεωτεχνική μελέτη και έρευνα του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ (GEOTECHNICAL INVESTIGATION FOR THE PROJECT "HIGH PRESSURE PIPELINE TO PATRA")» στις παρακάτω θέσεις :

ΓΕΩΤΡΗΣΗ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Ψ	ΒΑΘΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
BP-19	301597.80	4170059.85	10.00
BP-20	303479.66	4170251.86	15.00
BP-21	300272.71	4169994.20	10.00
BP-22	299726.75	4172022.57	10.00
BP-23	299599.50	4172268.88	10.00
BP-24	296486.48	4173510.03	12.00
BP-25	290152.88	4170728.50	12.00
BP-26	289960.40	4170596.21	12.00
BP-27	289618.59	4170490.43	12.00
BP-28	289388.45	4170270.48	12.00
BP-29	287004.05	4170500.23	12.00
BP-30	286766.69	4170706.76	12.00
BP-31	286061.61	4172071.74	12.00
BP-32	283959.89	4174252.04	15.00

ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Ψ	ΒΑΘΟΣ
------------------	----------------	----------------	-------

			ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
CP-6	306287.15	4170873.65	20.00

με τον όρο η εταιρεία που θα εκτελέσει τις γεωτρήσεις στις υφιστάμενες αγροτικές οδούς, με το πέρας των εργασιών να επαναφέρει το οδόστρωμα στην προτέρα κατάσταση και να πάρει τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για τους διερχόμενους πολίτες και οχήματα καθώς και για την αποφυγή κινδύνων βλάβης στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

3. Κατά την ψηφοφορία του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ.1)Αλεξανδροπουλος Ιωάννης και 2)Γεωργιοπουλος Γεώργιος.

4 . Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 180/2024**

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Υπογραφές**

**Πιστό απόσπασμα**

**Αρχαία Ολυμπία 25 - 10 - 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**